



Коммерческое предложение на поставку

ЩИТЫ ВРУ

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Наименование параметра: | ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1 |
| ЯБПВУ-250А-IP54-УХЛ1: | ЯБПВУ-400А-IP54-УХЛ1 |
| Номинальное рабочее напряжение (U_e), В: | - 220 ~380 |
| - 220 ~380: | - 220 ~380 |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i), В: | 660 |
| 660: | 660 |
| Номинальный ток цепи ящиков, А: | 100 |
| 250: | 400 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw}), кА: | 5 |
| 8: | 11 |
| Встраиваемые плавкие предохранители: | ПН2-100 |
| ПН2-250: | ПН2-400 |

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

| | |
|---|--|
| Комплектность оборудования | - Щиты ВРУ – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП |
| Условия оплаты | 100% |
| Условия доставки | Самовывоз/транспортная компания |
| Тип оплаты | Безналичный расчет |
| Период поставки оборудования из наличия | *** |
| Гарантия сделки | договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии |
| Сумма и валюта сделки | 0 рублей |