



Коммерческое предложение на поставку

Щит управления дробилкой

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

Диапазон мощности:	1,1-110 кВт, свыше 55 кВт цены предоставляются по запросу
Сетевое электропитание:	один ввод 3х380 В, 50 Гц
Электропитание насоса:	3х380 В, 50 Гц
Способ пуска:	прямой (ПП), «звезда-треугольник» (ЗТ) или плавный пуск (УПП)
Внутреннее климатическое исполнение:	УХЛ4, IP54, 0 ... +40 °С, металлический корпус;
Уличное климатическое исполнение:	УХЛ1, IP55, -30 ... +40 °С, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система автоматического обогрева
Функции данного оборудования:	Работа в дистанционном режиме прямого хода
Предохранение от перегрузок:	Защита от перекоса напряжения по фазам

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Щит управления дробилкой - 1 шт - Руководство по эксплуатации - 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 ₺